



RAKLAP KATALÓGUS



www.goldenpallet.hu

Üdvözlöm

Katalógusunk létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy Ön is könnyedén eligazodhasson a raklapok olykor bonyolultnak tűnő világában, és így megtalálhassa a cége számára legmegfelelőbb raklap megoldást.

A megfelelő rakodólap kiválasztása

A megfelelő rakodólap kiválasztása elsősorban annak felhasználási módjától függ. Attól, hogy szárazföldi-, tengeri- vagy légi szállítmányozáshoz, esetleg raktározáshoz van szükségünk rá. A speciális szállítási és tárolási körülmények ugyanis speciális eljárásokat (pl. fumigálás, műszárítás) követelnek meg a raklap gyártójától.

Kérdés továbbá, hogy milyen nagyságú és súlyú terméket szeretnénk általa szállítani. Utóbbi meghatározza ugyanis, hogy milyen méretű és teherbírású raklap megoldást érdemes választani.

Amennyiben sérülékenyebb árut szeretnénk szállítani a rendelt raklapokkal, érdemes raklap magasító keretet, vagy speciális faládát választani.

Fontos továbbá, hogy milyen eszközzel szeretnénk mozgatni a raklapokat, hiszen az anyagmozgató eszköz sajátosságai is befolyásolhatják a választott raklap kialakítását.

Hagyományos vagy speciális raklapra van szüksége?

A raklapok esetében két nagyobb csoportot lehet megkülönböztetni: a hagyományos (szabvány), valamint az speciális (egyedi) rakodólapok csoportját.

Szabvány raklapnak számítanak az EUR rakodólapok, az Angol-, Francia, valamint az Amerikai (USA) rakodólapok, a Düsseldorf-i raklap, a VMF és CP rakodólapok, valamint a különféle raklap magasító keretek is.

Vásárlóink közül a legtöbben a hagyományos rakodólapokat részesítik előnyben, ugyanakkor számos olyan esettel találkozunk munkánk során, ahol a szabvány rakodólapok módosítására, így akár egy új, teljesen egyedi, speciális rakodólap típus létrehozására van szükség.

Katalógusunkban mind a hagyományos, szabvány, mind pedig a speciális, egyedi rakodólapjaink széles skálájának bemutatására törekszünk.




Pikó Csaba
ügyvezető igazgató

Amit érdemes még figyelembe venni

A katalógusunkban szereplő rakodólapok mindegyikénél az alábbi opciók közül lehet választani:

Tanúsítás szempontjából:

- » FSC®(FSC-C118653)tanúsítás
- » FAO ISPM 15 tanúsítás
- » Műszárítás gyártói tanúsítvánnyal
- » Tanúsítványok nélkül



Az alapanyagul szolgáló fa alapján:

- » nyárfa
- » fenyő
- » egyéb fafaj

A raklapelemek megmunkálási módja alapján:

- » normál, sorozatvágóval gyártott raklapelem
- » gyalult felületű raklaplem
- » gyalult-csiszolt felületű raklapelem

A raklaptuskók (lábak) anyaga alapján:

- » normál, tömörfa tuskó
- » préselt tuskó (composit block)

A szegezési mód alapján:

- » szabvány minősítésű kötőelemek, gépi szegezés
- » szabvány minősítésű kötőelemek, hajtogatva, gépi szegezés
- » normál huzalszeg, pneumatikus szegbelövők alkalmazásával
- » normál huzalszeg, hajtogatva, pneumatikus szegbelövők alkalmazásával

A rakatolás módja alapján:

- » egymásra rakva
- » egymásra rakva pántolva
- » egymásba forgatva
- » egymásba forgatva, pántolva

A raklapok átadásának helye alapján:

- » Átadás gyártó telephelyén, szállítójárműre rakva, szállítás vevő szervezésében
- » Átadás vevő telephelyén, szállítás gyártó szervezésében

Amennyiben jelenlegi kínálatunkban nem találná meg a keresett megoldást, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot további egyeztetések ügyén.


EUR raklap

A hagyományos EUR rakodólapok a raklapgyártás alapköveinek számítanak. Kialakításukat tekintve a UIC 435-2 szabványokat követik.

Fontos!

A hivatalos raklap jelölésekkel kapcsolatban az UIC (International Union of Railways) által hozott határozat szerint a 2014. január 1-jétől a különféle vasúttársaságok (pl. MÁV) jelölése helyett, az UIC jellel ellátott rakodólapok számítanak majd hivatalos EUR rakodólapoknak:

Régi raklap jelölések:



Új, érvényes raklap jelölés:



Nézze meg honlapunkon a raklap bővebb információit:
<http://www.raklapspecialista.hu/eur-raklap-tipusok.html>



Amerikai, angol, francia megoldások

Ezen raklap típusok nevüket anyaországuról kapták, ugyanakkor mindegyikről elmondható, hogy ma már nem csak ezen országok határain belül terjedt el használatuk. Méretüket és kialakításukat tekintve eltérnek egymástól, így különböző célokra ajánlott használatuk.



AMERIKAI RAKLAP

Az amerikai (USA) rakodólap elsősorban Észak-Amerikában terjedt el, ugyanakkor ma már mindenhol használatos típus. Mérete 48"x40". Felhasználásukat tekintve a leggyakrabban tengerentúli szállításokhoz használják.



FRANCIA RAKLAP

A francia rakodólapok méretüket tekintve 1000x1200x149 mm nagyságúak. Általában zsákos áruk szállítására használják, illetve különösen alkalmasak halmozott tárolásra is. Érdekességük, hogy körtalpas kialakítása ellenére minden irányból békázhatók.



ANGOL (UK) RAKLAP

Nevét is igazolja, hogy leggyakrabban Angliában használatos rakodólapról van szó, ugyanakkor - hasonlóan társaihoz - ez a típus is elterjedt már a világ többi országában is. Elsősorban mégis a szigetországba irányuló export szállításhoz ajánljuk. Mérete 1000x1200 mm, míg teherbírása 1.500 kg.

Egyéb hagyományos megoldások

Ezen kategóriába tartozó rakodólapjaink kialakításukat tekintve a könnyű mozgathatóság jegyében születtek. Méretüket tekintve a Düsseldorf-i raklap megegyezik az EUR 6 raklapok méretével, míg a fél raklap a fele, a negyed raklap pedig negyede a hagyományos EUR raklapoknak. A raklap magasító keret méretében szintén igazodik az egyes rakodólapok méretéhez.



FÉL RAKLAP

A fél rakodólap méretét tekintve pontosan fele akkora, mint a hagyományos EUR raklap. Felhasználását különösen kiskereskedelmi forgalomban lévő ügyfeleinknek ajánljuk, hiszen mérete, súlya és kialakítása miatt könnyen mozgatható, és lehetővé teszi a kisebb raktárakban történő tárolást. Teherbírása 750 kg.

<http://www.raklapspecialista.hu/fel-raklap.html>



RAKLAPMAGASÍTÓ KERET

A raklapmagasító keret többféle formában használható: egyszerű raklapmagasító keretként, vagy egy tetőlappal kiegészítve ládává is alakítható. Ha pedig aktuálisan nincs mit bepakolni, elemeire szedhető és összehajtható, megtakarítva ezzel igen sok helyet raktárában.


<http://www.raklapspecialista.hu/raklapmagasito-keretek.html>



NEGYED RAKLAP

Az általunk előállított negyed raklap (Display) méretét tekintve a hagyományos EUR raklapok negyedének felel meg. Egyedi mérete és kialakítása miatt elsősorban bemutató és promóciós (Secondary POS) célokra ajánljuk ügyfeleinknek. Teherbírása 350 kg.

<http://www.raklapspecialista.hu/display-raklap.html>



DÜSSELDORFI RAKLAP

Ezen könnyű, mégis igen strapabíró raklap-megoldásunkat azoknak ajánljuk, akiknek kisebb rakodóhelyre kell nap mint nap elhelyezniük áruikat. Kialakításánál kiemelt szempontok voltak: az átlagnál kisebb méret és súly, a könnyű mozgathatóság, mégis az igen masszív szerkezet és a strapabíróság.

<http://www.raklapspecialista.hu/dusseldorfi-raklap.html>

Falcon raklapcsalád

Raklapok jellemzően nagy igénybevételre és tartós használatra készültek. Ennek megfelelően teherbírásuk egyenletes terhelés esetén több mint 1500 kg és a többszöri anyagmozgatást is jól viselik. Méretük igen tág határok között mozog.



FALCON 1.1

Alacsony árfekvésű, de nagy teherbírású rakodólap. Ajánlott Big-Bag zsákos áruk tárolására-szállítására.



FALCON 1.3

Könnyített kivitelű, de tartós szerkezetű rakodólap, általános ipari felhasználásra.



FALCON 2.1

Az egyik legelterjedtebb ipari rakodólap. Mérete 1000x1200 mm. Szinte teljes egészében megegyezik az EUR 3 típusú rakodólappal.



FALCON 2.2

Nagy teherbírású rakodólap, 1200x1200 mm méretű. Akár 2 db hordós árú tárolására és szállítására alkalmas.



FALCON 2.3

Extrém méreteivel kitűnik a klasszikus raklapok közül.



FALCON 3.1

Megmunkált (gyalult) felületének köszönhetően alkalmas akár üzletberendezésként is funkcionálni.



FALCON 4

Extra teherbírás, extra tartósság. Keményfa raklapelemek felhasználásával, 1000x1200 mm méretben készül.



FALCON 4.1

Könnyített, ipari felhasználású rakodólap. Széles talpainak köszönhetően stabil tárolást tesz lehetővé.

Swan raklapcsalád

Szabvány raklapokkal megegyező külső méretben készülnek. A raklapok kialakítása és a gyártás során felhasznált raklapelemek minősége, mérete a felhasználás szempontjainak figyelembevételével kerül meghatározásra. Ennek megfelelően változik a teherbírása és a várható élettartama.



SWAN 1.1

Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű rakodólap, ritka fedlap lécezéssel.



SWAN 1.2

Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű rakodólap, normál fedlap lécezéssel.



SWAN 1.3

Szabvány mérettel megegyező, alacsony árfekvésű rakodólap, sűrű fedlap lécezéssel.



SWAN 1.4

Szabvány méretű, alacsony árfekvésű rakodólap, speciális igények szerint kialakított fedlap lécezéssel.



SWAN 2.1

Szabvány mérettel megegyező rakodólap, könnyített kivitelben.



SWAN 2.2

Szabvány mérettel megegyező, extra könnyű rakodólap. Ideális megoldás légi szállításokhoz.



Hawk raklapcsalád

A raklapok mérete általában 1000x1200 mm, kialakításuknak köszönhetően előnyösen alkalmazható zsugorfóliás csomagolás esetén. A raklap tuskói az oldalak síkjától rendszerint beljebb helyezkednek el és az így kiképzett fedlap alatti perem kiválóan alkalmas a csomagolófóliák rögzítésére. A perem a raklap hosszanti és rövidebb oldalán is kialakítható.



HAWK 1.1

1000x1200 mm méretű, körtalpas rakodólap, hosszanti és rövidebb oldalon kiképzett peremmel.



HAWK 1.2

1000x1200 mm méretű, körtalpas rakodólap, fedlap alatt nagyobb peremmel.



HAWK 2.1

1000x1200 mm méretű, ipari rakodólap, rövidebb oldalán eltolt tuskókkal.



HAWK 3.1

Egyedi méretek szerint kialakított körtalpas rakodólap, fedlap alatt körkörös kialakított peremmel.

Weawer faládák

Ezen termékeinket különösen sérülékeny áruk biztonságos szállításához és tárolásához ajánljuk. Méretük, kialakításuk a csomagolandó áruhoz és a szállítás módjához igazodik. Megkülönböztetünk nyitott (rácsos oldalakkal) és teljesen zárt kivitelűeket. Igény esetén a csomagolandó áruval érintkező felületeket ipari gumival vonjuk be.



Weawer 1

Teljesen zárt láda, vízálló OSB lemez felhasználásával. Ideális megoldás tengerentúli (konténeres) szállításához.



Weawer 2

Terjedelmes áruk csomagolásához kifejlesztett láda.

<http://www.raklalspecialista.hu/specialis-falada.html>



Weawer 3

Nyitott, 1000x1200x850 mm méretű konténerek, ömlesztett áru szállításához kialakítva, 400kg-os teherbírással.

Eagle raklapcsalád

Rendkívül rugalmas szakember gárdánknak és a korszerű gyártástechnológiánknak köszönhetően képesek vagyunk bármilyen méretű és kialakítású rakodólap legyártására, rövid határidőn belül, akár kis szériában is. Ezen felül - igény esetén - közreműködünk a felhasználó számára legköltséghatékonyabb megoldás kiválasztásában is.



EAGLE 1

Rögzítő csavarokkal és fém lábakkal szerelt rakodólap. Gépszállításokhoz ideális.



EAGLE 2

Egyedi, rögzítő peremes kiképzésű rakodólap.



EAGLE 3

Csúszótalpas, zárt fedlappal készített rakodólap, határoló elemekkel.



EAGLE 4

Vevői igénynek megfelelő rakodólap.



Golden Pallet Kft.

Cím: H-2051 Biatorbágy, Budai út 10.

Telefon: +36 (66) 491 571

Skype név: goldenpallet

E-mail: info@goldenpallet.hu

Web: www.goldenpallet.hu

